

Федерального закона от 30.03.99 № 52 - ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- в туалетной установлен всего 1 унитаз, общий для девочек и мальчиков, что является нарушением п.4.38, п.6.16.2, п.6.16.3, 6.16.4, 6.16.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях»; ст. 28, ч.1 Федерального закона от 30.03.99 № 52 - ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- в коридоре, складских помещениях грязные полы, что является нарушением п. 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях»; ст. 28, ч.1 Федерального закона от 30.03.99 № 52 - ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- стены в спальне, в групповой оклеены бумажными обоями, что не позволяет проводить качественную мойку и дезинфекцию, что является нарушением п.5.1, п.10.10, п.17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях»; ст. 28, ч.1 Федерального закона от 30.03.99 № 52 - ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- отсутствуют суточные пробы, которые должны были быть отобраны в течении 2х суток и храниться 48 часов, что является нарушением п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях»; ст. 28, ч.1 Федерального закона от 30.03.99 № 52 - ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- на пищеблоке не созданы условия для соблюдения точности технологических операций, нет отдельных участков для обработки сырых и готовых пищевых продуктов, отсутствует моечная кухонной посуды что является нарушением что является нарушением п. 4.24, Раздел 13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях»; ст. 28, ч.1 Федерального закона от 30.03.99 № 52 - ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Согласно протокола лабораторных испытаний № 12956-Б от 18.07.2014г, проведенных АИЛЦ Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области, в городе Белая Калитва», калорийность и его химический состав исследованных проб готовых 1-го блюда (суп картофельный) и 2-го блюда (картофельное пюре, гуляш из курицы), отобранных на пищеблоке МБДОУ Зазерский детский сад «Буратино» по адресу: Тагинский район, х. Зазерский, ул. Центральная, 40, установленные лабораторным путем, находятся выше пределов допустимых отклонений (1е блюдо: +20,7% при норме +10%, 2е блюдо: +46,6% при норме +10%). А калорийность и химический состав по содержанию углеводов 3-го блюда (компот из сухофруктов), находится ниже пределов допустимых отклонений (углеводы - 33,6%, калорийность - 33,6%) что является нарушением Федерального закона от 30.03.99 № 52 - ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (статья 28 п.1), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях» Раздел 15 (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) (характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (нужное подчеркнуть) предлагаю:

1. Решить вопрос об оборудовании туалетной комнаты с подключением к канализации (водонепроницаемый выгреб) и проточной водой. Срок исполнения - до 21.04.2015г.
2. Обеспечить пищеблок участками для обработки мяса и овощей. Обеспечить поточность технологических операций. Срок исполнения - до 21.04.2015г;
3. Оборудовать шкафы для хранения уборочного инвентаря. Срок исполнения - с 28.07.2014г